A.P.L.
SOFTWARE

Migración de GexCat PS a TCap PS

1. **Abrir la aplicación GexCat PS**

- Hacer clic en el botón Ajustes



- Acceder a la pestaña Base de datos y copiar el contenido del campo Ubicación



- Cerrar la aplicación GexCat PS

2. **Abrir la aplicación TCap PS**

- Seleccionar la opción “Migrar la base de datos” → Aceptar



- Conexión a la base de datos de GexCat PS
  - Introducir los siguientes datos:
    - Base de datos: pegar la ubicación copiada previamente desde GexCat PS
    - Contraseña: introducir la misma que se utilizaba en GexCat PS
  - Hacer clic en Aceptar

- Migración de la base datos
  - Introducir los siguientes datos:
    - Equipo: especificar la dirección **IP del servidor** donde se encuentra MariaDB. Si la migración se realiza en el mismo equipo, utilizar **localhost** o la **IP local** del equipo.
    - Puerto: indicar el puerto de conexión de MariaDB (por defecto, **3306**)
    - Contraseña: introducir la contraseña configurada durante la instalación de MariaDB
- Hacer clic en Aceptar

  - Al finalizar el proceso de migración, se mostrará el siguiente mensaje:



- Inicio de sesión
  - Contraseña: introducir la misma que se utilizaba en GexCat PS → Aceptar

- Introducir el código de verificación recibido por correo electrónico



- Una vez completada la validación, se mostrará la pantalla principal de **TCap PS**



Información adicional: reiniciar la migración desde cero

Si la importación se ha realizado incorrectamente y la base de datos de TCap PS está vacía, es posible reiniciar el proceso de migración desde cero siguiendo estos pasos:

1. Eliminar la configuración local de TCap PS
    - Abrir el explorador de archivos de Windows y acceder a la ruta **C:\Users\<usuario>**, sustituyendo <usuario> por el nombre del usuario de Windows.
    - Eliminar la carpeta .**tcapPS**
    - Comprobar que la carpeta .gexCatPS sigue existiendo. No eliminarla, ya que contiene la configuración de GexCat PS.
2. Eliminar el esquema de TCap PS en MariaDB
    - Abrir el menú Inicio de Windows
    - Buscar **MariaDB** y seleccionar **MySQL Client (MariaDB 11.4 (x64))**. La versión puede variar según la instalación
    - En la ventana del cliente, introducir la **contraseña** configurada para el usuario **root** durante la instalación de MariaDB y pulsar Enter
    - Comprobar que existe el esquema tcap_ps ejecutando el siguiente comando:
        - show schemas;
    - Eliminar el esquema tcap_ps:
        - drop schema tcap_ps;
    - Volver a ejecutar el siguiente comando para comprobar que el esquema tcap_ps ya no aparece en la lista:
        - show schemas;

Una vez completados estos pasos, se podrá volver a ejecutar el proceso de migración desde el principio.